

## ANNEXE IIIB

### NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

#### Dénomination du médicament

**SUCCICAPTAL 200 mg, gélule**

**Succimer**

#### **Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Sommaire notice

#### **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que SUCCICAPTAL 200 mg, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QUE SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### *Classe pharmacothérapeutique*

Classe pharmacothérapeutique : ANTIDOTE - CHELATEUR DE METAUX LOURDS.

(V : divers)

#### *Indications thérapeutiques*

#### **Indications thérapeutiques**

Traitement des intoxications par le plomb et le mercure.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?**

#### *Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament*

Sans objet.

#### *Contre-indications*

Ce médicament est généralement déconseillé en cas de grossesse ou d'allaitement (cf. rubrique grossesse et allaitement).

*Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales*

**Mises en garde spéciales**

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi**

Sans objet.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

*Interactions avec d'autres médicaments*

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

*Interactions avec les aliments et les boissons*

Sans objet.

*Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives*

Sans objet.

*Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement*

**Grossesse et allaitement**

En raison de l'absence de données, il est déconseillé d'utiliser ce produit en cas de grossesse ou d'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours PREVENIR votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

*Sportifs*

Sans objet.

*Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines*

Sans objet.

*Liste des excipients à effet notoire*

**Liste des excipients à effet notoire**

Lactose.

**3. COMMENT PRENDRE SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?**

*Instructions pour un bon usage*

Sans objet.

*Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement*

**Posologie**

**Adulte :**

La posologie est de 10 mg/kg (ou 350 mg/m<sup>2</sup>) à administrer toutes les 8 heures pendant 5 jours (soit 30 mg/kg/jour), puis 10 mg/kg ou 350 mg/m<sup>2</sup> toutes les 12 heures pendant 2 semaines (soit 20 mg/kg/jour).

La posologie ne devra pas dépasser 1,80 g/jour chez l'adulte.

**Enfant :**

La posologie est de 10 mg/kg (ou 350 mg/m<sup>2</sup>) à administrer toutes les 8 heures pendant 5 jours (soit 30 mg/kg/jour), puis 10 mg/kg ou 350 mg/m<sup>2</sup> toutes les 12 heures pendant 2 semaines (soit 20 mg/kg/jour).

Les doses en fonction du poids sont donc les suivantes :

Poids (kg)	Dose * (mg)
8 - 15	100
16 - 23	200
24 - 34	300
35 - 44	400
> 45	500

\* à administrer toutes les 8 heures pendant 5 jours, puis toutes les 12 heures pendant 2 semaines.

**Mode d'administration**

Voie orale.

**Fréquence d'administration**

3 fois par 24 heures d'intervalles les 5 premiers jours du traitement puis toutes les 12 heures pendant 2 semaines.

**Durée du traitement**

19 jours.

*Symptômes et instructions en cas de surdosage*

Sans objet.

*Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses*

Sans objet.

*Risque de syndrome de sevrage*

Sans objet.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

*Description des effets indésirables*

Comme tout produit actif, ce médicament peut entraîner chez certaines personnes des effets plus ou moins gênants :

- nausées ou vomissements,
- diarrhée ou constipation,
- possibilité d'odeur désagréable et de perte d'appétit,
- éruptions sur la peau et les muqueuses,
- rhume et toux.

**SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

## 5. COMMENT CONSERVER SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### *Date de péremption*

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

### *Conditions de conservation*

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

### *Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration*

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### *Liste complète des substances actives et des excipients*

#### **Que contient SUCCICAPTAL 200 mg, gélule ?**

##### **La substance active est :**

Succimer.....200 mg

Pour une gélule.

##### **Les autres composants sont :**

Lactose, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

### *Forme pharmaceutique et contenu*

#### **Qu'est ce que SUCCICAPTAL 200 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?**

Gélule. Boîte de 15.

### *Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent*

#### **Titulaire**

##### **SERB**

53, rue Villiers de l'Isle Adam  
75020 Paris  
FRANCE

**Exploitant**

**SERB**

53, rue Villiers de l'Isle Adam  
75020 Paris  
FRANCE

**Fabricant**

**SERB**

53, rue Villiers de l'Isle Adam  
75020 Paris  
FRANCE

*Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen*

Sans objet.

*Date d'approbation de la notice*

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 05 Octobre 1999.**

*AMM sous circonstances exceptionnelles*

Sans objet.

*Informations Internet*

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

*Informations réservées aux professionnels de santé*

Sans objet.

*Autres*

Sans objet.